

ERDGAS-KOMPRESSOREN



J.A. Becker & Söhne

Partner fürs Leben




Volumenstrom: 7,8 – 158 m³/h

Betriebsdruck: 40 – 300 bar



ERDGAS-KOMPRESSOREN



MADE IN GERMANY

ANWENDUNGEN

- PKW-Tankstellen
- Bus-Tankstellen
- Motorenprüfstände
- Forschung
- Leckgasabsaugung bei Prozessgaskompressoren
- Thermisches Entgraten
- Biogas-Verdichtung
- Biogas-Einspeisung



WAS WIR NOCH BIETEN

- Verdichtung aller inerten Gase (z.B. Helium, Stickstoff, Argon)
- Verdichtung von explosiven Gasen (CNG, BioCNG, Wasserstoff)
- Zubehör:
 - Trocknung
 - Filtration
 - Druckspeicher
 - Hochdruckspeicher
 - Armaturen
- Schallgedämmte Anlagen
- Plug & Play-Anlagen
- Übergeordnete Steuerungen
- Beratung und Betreuung von der Idee bis zur Inbetriebnahme
- Systemprojektierung
- Sonderprojekte
- Service
- Kompressoren konfiguriert für härteste Einsatzbedingungen

TECHNISCHE DATEN

ERDGAS-KOMPRESSOREN

Typ	Ansaugüberdruck		Volumenstrom			Verdichtungs- enddruck		Druckstufe	Zylinder	Elektro- motor	Drehzahl	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
	bar	PSI	l/min	m³/h	cfm	bar	PSI								
SV 125/40NG	0,02 0,3	0,3 4	125 150	7,8 9	4,4 5,3	40	580	2	2	1,9	1000	105	636	495	596
SV 200/40NG	0,02 0,3	0,3 4	200 240	12 14,4	7,1 8,5	40	580	2	2	3,6	1500	107	636	495	596
SV 245/40NG	0,02 0,3	0,3 4	245 290	15,3 18,6	8,6 10,2	40	580	2	2	4,4	1500	112	650	495	596
SV 1100/60NG	0,02 0,3	0,3 4	1132 1270	24,8 26,2	14,6 14,9	60	870	3	3	24	1500	420	1460	870	970
SV 1400/60NG	0,02 0,3	0,3 4	1420 1600	85,2 96	50,2 56,5	60	870	3	3	30	1500	450	1500	870	970
SV 225/300NG	0,02 0,3	0,3 4	222 283	13,3 17	7,8 10	300	4350	3	3	6,8	1500	200	800	640	630
SVC 450/300NG	0,02 0,3	0,3 4	454 579	27,2 34,7	16 20,5	300	4350	4	4	15	1500	330	1330	780	810
SVD 700/300NG	0,02 0,3	0,3 4	714 910	42,8 54,6	25,2 32,2	300	4350	4	4	24	1500	530	1400	780	895
SVB 950/300NG	0,02 0,3	0,3 4	833 1033	50 62	29,4 36,5	300	4350	4	4	30	1500	690	1585	1025	1095
SVB 1100/300NG	0,02 0,3	0,3 4	1102 1404	66,1 84,2	38,9 49,6	300	4350	4	4	30	1500	690	1585	1025	1095
SVB 1300/300NG	0,02 0,3 0,5	0,3 4 7	1418 1807 2085	85,1 108,4 125,1	50,1 63,9 73,7	300	4350	4	4	36	1500	700	1590	1030	1110
SVB 1300/300NG1	0,3 0,5 0,7 0,9	4 7 10 13	1641 1895 2147 2400	98,5 114 128,8 144	58 67 76 85	300	4350	4	4	36/40	1500	700	1590	1030	1110



J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

Maschinenfabrik · Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
Telefon +49 (0) 71 32 / 367-0 · Fax +49 (0) 71 32 / 367-287 · info@jab-becker.de

www.jab-becker.de

