



BİR KOMPRESÖRDEN DAHA FAZLASI



Ürün Kataloğu





Soğutma Sistemi

Yüksek verimli alüminyum bar/plate tip hava/yağ soğutucu radyatörler akuple fan motoru sayesinde her koşulda mükemmel soğutma sağlar. Her koşulda ortam sıcaklığını 10 °C üzerinde çıkış havası almak mümkündür.

IP 55 korum sınıfı, F izolasyonlu harici fan motoru kullanmak; Ana motorun %100 gücünün kompresör için kullanılmasını ve etkin soğutma için uygun şartların oluşmasını sağlar.



Sağlam Monoblok Kasa

Kaynak montajlı güçlü, monoblok kasa, tam açılabilir kapaklar bakım zamanlarında tüm ekipmanlara kolay ulaşım sağlıyor.




Kayış Kasnak Sistemi

Otomatik gerdirmeli L profil Poly V kayış kasnak sistemi optimum güç iletimi ve minimum bakım maliyeti sağlar.



EKOMASTER VI KONTROL PANELİ

- NXP'e ait güçlü ARM CORTEX M3 işlemcisi ile hızlı işlem yeteneği
- Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça dil seçenekleri
- Ekrandan Ana Motor ve Fan Motoru anlık akım değerlerini okuyabilme
- Faz sırası koruması
- 240 x 160 Çözünürlükte arkadan aydınlatmalı grafik ekran
- Programlanabilir free kontak



TERMOSTATİK VALF

Optimum yağ sıcaklığını sağlamak için EKOMAK Kompresörler'de termostatik yağ kontrol valfi standarttır.

Dolayısıyla yağ kimyası özelliğini kaybetmez ve yağ değişim aralıkları uzar.



TEST

Tüm kompresörler sorunsuz çalışması için test edilir.

Hidrostatik, elektrik, mekanik ve operasyonel test yapılır.

